

VÄDERSTAD ORIGINELE ONDERDELEN - ONTWIKKELD VOOR PROFESSIONALS

#1 - 2023

Parts News

voorjaarseditie

— VÄDERSTAD —

Maak je klaar voor succes

Aan het begin van een nieuw seizoen heeft iedereen hoge verwachtingen van een geweldig resultaat. Zorg dat uw voorbereidingen in lijn zijn met uw verwachtingen.

Bij Väderstad zijn we trots op onze innovaties. Wanneer onze innovatieve machines worden gecombineerd met onze innovatieve methoden, krijgt u de Väderstad Way voor het behalen van resultaten. En om dit te laten werken, moet u ervoor zorgen dat uw machine is uitgerust met onze originele slijtdelen, gemaakt van Zweeds staal en geproduceerd in onze eigen fabriek Väderstad Components in Överum, Zweden.

We begrijpen de uitdagingen waar landbouwers voor staan aan het begin van een nieuw seizoen. Onze originele onderdelen zijn ontworpen voor professionals en zorgen ervoor dat uw Väderstad machine in de beste conditie verkeert om aan uw verwachtingen te voldoen. Dit alles terwijl u uw bodem op de best mogelijke manier verzorgt en de duurzaamheid van uw bedrijf op de lange termijn waarborgt.

Bent u volledig voorbereid op het komende seizoen? Verkeert al uw Väderstad uitrusting in goede staat en staat het klaar om het voorjaar aan te kunnen? Zo niet, dan zit dit nummer van Parts News vol met producten en deals die uw werk in het veld zoveel gemakkelijker en efficiënter zullen maken.

Geen compromissen, gebruik Väderstad originele onderdelen. Ontworpen voor professionals.

Controlelijst

- Zit uw kouter goed passend
- Vervang ook de bouten wanneer u de schijven vervangt
- Zorg dat uw rolringen goed functioneren
- Voorkom rugvorming met CrossBoard
- Afstellen van de zaaischijven






Zorg voor het perfecte resultaat

Hoge precisie wordt bereikt met de juiste onderdelen en juiste instellingen, alleen dan bereikt u de beste resultaten.

Väderstad zaaikouters garanderen u de laagste kosten per hectare.

U profiteert ook van een gegarandeerde pasvorm en de beste doorstroom van het zaad.

Een kouter dat niet goed past, verhoogt de slijtage en de trekkrachtweerstand en brengt het risico met zich mee dat het zaad verkeerd wordt geplaatst, waardoor het opbrengstpotentieel in gevaar komt. Origineel is een veilige keuze.




€ 63,50

Zaaikouter/Kunstmestkouter

Rapid serienrs. 100-898.

Lange sleuven.

Art. No: 307107 LH/307108 RH.



€ 57,50


Zaaikouter (RD, RDA)

Rapid serienrs. 899 e.v.

Lange sleuven.

Kunstmestkouter, (RDAC).

Art. No: 432116 LH/432117 RH.



€ 63,50

Zaaikouter

Rapid serienrs. 899 e.v. Met lange, brede sleuven voor grote zaden.

Art. No: 191167 L/191168 RH.

Goed om te weten!


Kouter en schijf: één unit.

Het kouter hoort de onderkant van de schijf te raken.

De afstand tussen de bovenkant en de schijf moet 0,5 - 2,5 mm zijn.

N.B.! De kouter mag nooit onder het niveau van de schijf komen.






Lange sleuven

€ 63,50


Zaaikouter, (RDAS)
Rapid seriesnr. 899 e.v.
Uitsluitend leverbaar met lange sleuven.
Art. No: 207710.



Lange sleuven

€ 63,50


Bonenkouter, (RDAS)
Rapid seriesnr. 899 e.v.
Uitsluitend leverbaar met lange sleuven.
Art. No: 236630.



Korte sleuven

€ 57,50

Zaaikouter (RD, RDA)
Rapid seriesnr. 899 e.v. Korte sleuven.
Art. No: 432118 LH/432119 RH.



Lange sleuven

€ 63,50

Kunstmestkouter, (RD)
Rapid seriesnr. 899 e.v.
Uitsluitend leverbaar met lange sleuven.
Art. No: 432120 LH/432121 RH.




Goed om te weten!

Het belang van lange of korte sleuven en verschillende breedtes

Bij korte sleuven is de zaadplaatsing over het algemeen beter, wat belangrijk is onder droge omstandigheden in het voorjaar. In natte, moeilijke omstandigheden kan bij toepassing van korte sleuven eerder en vaker verstopping optreden.

Voor de zaden van de meeste gewassen werkt een sleufbreedte van 16 mm goed. Bij het zaaien van grote zaden zoals bonen zijn bredere sleuven (bijv. 19 mm) een veiliger keuze, omdat verstopping bij die breedte veel minder optreedt.



Zaaischijven

– minimaal onderhoud

De zaaischijven zijn gemaakt van speciaal gehard Zweeds staal: V55. Dit zorgt voor een robuuste constructie, uitstekende prestaties en een extreem lange gebruiksduur.



€ 42,50

Zaaischijf Ø 410, plat

System Disc. Productiejaren 2015 e.v.
Voor Rapid serienrs. 16001 e.v. en
Rapid A serienrs. 17000 e.v. V-55 staal.
Art. No: 159937.



€ 40,50

Zaaischijf Ø 410, plat

Productiejaren 1996-2014. Voor Rapid
serienrs. 1500-16000. V-55 staal.
Art. No: 451371.



€ 48,50

Schijf Ø 410, conisch

System Disc. Productiejaren 2015 e.v.
Voor Rapid serienrs. 16001 e.v. en
Rapid A serienrs. 17000 e.v. V-55 staal.
Art. No: 156660.



€ 42,50

Schijf Ø 410, conisch

System Disc. Productiejaren 1998-
2014 Voor Rapid serienrs. 3040-16000.
V-55 steel.
Art. No: 451372.



€ 53,90

Schijf Ø 450, conisch

System Disc Aggressive. Productie-
jaren 2005-2017. Voor Rapid, Spirit,
Carrier en TopDown. V-55 staal.
Art. No: 466947.



€ 62,90

Schijf Ø 450, conisch

System Disc Aggressive.
Productiejaren 2005-2017. Voor
Rapid serienrs. -17473 e.v. en Rapid A
serienrs. -17372 e.v. V-55 staal.
Art. No: 156661.

Naam	Info	Art. Nr	Adviesprijs €
Bout 10.9	De conische vorm van de kop zorgt voor een hoge schuifsterkte. Gebruikt i.c.m. 159937, 156660 en 466947.	461262	1,40
Bout M12x16 8.8	Gebruikt i.c.m. 451793, 451792, 451371 en 451372.	50001201621	0,60
Speciale bout RH	M16x1.25 bout RH voor Spirit zaaischijf 184452. Alle Spirit serienrs. 101 e.v.	175359	2,50
Speciale bout LH	M16x1.25 bout RH voor Spirit zaaischijf 184452. Alle Spirit serienrs. 101 e.v.	175360	2,50
Deksel	Te gebruiken met schijven 184452, 156661 en 159965.	463514	4,20
Afdichting	Te gebruiken met schijven 184452, 156661 en 159965.	413545	2,10



Lifetime
Warranty

Levenslange fabrieks-
garantie op alle
originele Väderstad-
schijven.



€ 62,90

Schijf Ø450, plat
System Disc Aggressive. Voor Spirit
seriesrs. 1757 e.v. V-55 staal.

Art. No: 159965.



€ 78,50


Schijf Ø380
Koutersysteem. Voor Spirit seriesrs.
1550 e.v. V-55 staal.

Art. No: 184452.

Goed om
te weten!

Vervang ook de bouten wanneer u de schijven vervangt

De afdichting tussen de naaf en de schijf zorgt ervoor dat er geen vocht in het lager komt. Nieuwe bouten garanderen een zekere bevestiging voor de totale levensduur van de schijven. Een bijkomend voordeel is dat de boutkoppen in goede conditie blijven, waardoor het losdraaien gemakkelijker gaat. Daarom raden wij altijd aan om ook uw bouten te vervangen wanneer u de schijven verwisselt.



Breken, pletten en rollen - met onze rolringen

Er zijn verschillende redenen die ervoor zorgen dat de rolringen niet overdreven versleten zijn voor het komende seizoen. Met minder duidelijk patroon op de grote ringen wordt de voorwaartse aandrijving in het rolpakket verminderd op hetzelfde moment dat de diepte-impact kleiner is. De dunne ringen op de Cambridge packer zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de vorming van de fijne toplaag, dit wordt proportioneel minder als de tanden versleten zijn. Hetzelfde geldt voor de Crosskill-ringgen waarvan het vermogen om een zaaibed te maken sterk gecorreleerd is met het vermogen om de kluiten na de ploeg te pletten.

- Gegarandeerd geschikt voor uw machine
- Hoogste kwaliteit staal – langere levensduur
- Gecontroleerde processen en materialen – altijd dezelfde hoge kwaliteit
- Uitstekende verf – minder roest
- Crosskill-rolringen gaan 20 keer langer mee dan voorheen



€ 163

Crosskill-rolring
Versterkte Crosskill-ringgen.
Breedte 108 mm. Ø 520 mm.
Art. No: 238376.



€ 139

Crosskill-rolring
Versterkte Crosskill-ringgen.
Ø 470 mm. **Art. No: 229722.**



€ 150

Crosskill-rolring
Versterkte Crosskill-ringgen.
Breedte 92 mm. Ø 520 mm.
Art. No: 222391.




€ 191

Cambridge HeavyDuty rolring.
Breed. Ø 550 mm. 5 jaar garantie.
Art. No: 101080.

€ 80,90

Cambridge HeavyDuty rolring
Smal. Ø 565 mm. 5 jaar garantie.
Art. No: 101081.





€ 58,90


Cambridge-rolring
Smal. Ø 485 mm.
Art. No: 301012.



€ 113

Cambridge-rolring
Breed. Ø 472 mm.
Art. No: 301002.

Goed om
te weten!



Waarom verende onderleggingen?

Verende onderleggingen op de uiteinden van de rolringen absorberen de druk en helpen de rol om goed te functioneren. De onderleggingen verminderen ook de slijtage van de rolringen. Door de ringen samen te drukken, wordt de kracht opgenomen door het ringenpakket in plaats van door de as. Dit maakt de as tweemaal zo sterk. Bij vervangen van de rolringen is het vaak nodig om verende onderleggingen toe te voegen of gemonteerde te vervangen.

Note! Controleer na elk seizoen of de brede ringen (maar niet de gekartelde ringen) niet zijwaarts kunnen uitwijken. Als dat wel het geval is, moeten meer veerschotels nr. 401444 worden gemonteerd.



€ 18,20

**Verende
onderlegging**
112x57x3mm.
Art. No: 401444.

Oplossingen voor mechanische onkruidbestrijding

De biologische landbouw groeit en voorziet in de vraag van klanten van over de hele wereld. Een belangrijk onderdeel van biolandbouw is mechanische onkruidbestrijding. Het is daarom cruciaal om te weten hoe onkruid zich gedraagt en hoe het moet worden bestreden.

De Väderstad vastetandcultivator Swift en de Väderstad triltandcultivator NZ Aggressive kunnen worden voorzien van ganzenvoetbeitels. En de vastetandcultivators Cultus, Opus en TopDown kunnen worden uitgerust met vleugelscharen.

Naam	Info	Art. Nr	Adviesprijs €
Bout M10x45, 8.8	Ganzenvoet NZA/FX	496569	0,70
Flensmoer M10	Ganzenvoet NZA/FX	51141000021	0,50
Bout M12x55, 12.9	Ganzenvoet SW	152263	1,20
Moer M12	Vleugelschaar & ganzenvoet SW	51171200011	0,80
Bout M12x70, 12.9	Vleugelschaar	50061207000	1,20



€ 52,50

Vleugelschaar 8°

Voor Cultus, Opus en TopDown.
340 mm. **Art. No: 242287.**



€ 52,50

Vleugelschaar 23°

Voor Cultus, Opus en TopDown.
340 mm. **Art. No: 242285.**



€ 175

Marathon-vleugelschaar

Voor Cultus, Opus en TopDown
serienrs. 1650 e.v. 300 mm.
Art. No: 475311.

Goed om te weten!

340 mm, met 8° werkhoeck



- Volledige snijvlak
- Onkruid en tussengewassen kunnen volledig uitdrogen op het oppervlak met minimale intensieve grondbewerking
- Ideaal voor biologische landbouw

340 mm, met 23° werkhoeck



- Volledige uitsnijding
- Onkruid en groenbesters kunnen volledig uitdrogen op het oppervlak met verhoogde intensieve grondbewerking



€ 20,90

Ganzenvoet NZ Aggressive
120 mm. Art. No: 214000.



€ 22,50

Ganzenvoet Ferox
160 mm. Art. No: 212385.




€ 35,50

Ganzenvoet Swift
240 mm. Art. No: 165038.

Goed om te weten!

Perfekte snede

Met ons volledige assortiment beitels voor volledige uitsnijding hebben we voor elk wat wils. De ganzenvoetbeitel is ontworpen om onkruid over de gehele breedte van de machine klein te snijden. Voor onze grotere cultivators Cultus, Opus en TopDown hebben we vleugelscharen die samen met een cultivatorbeitel het een perfecte combinatie maken voor het snijden van onkruid en mengen. De vleugelscharen zijn ook leverbaar als Marathon. Al onze beitels zijn ontworpen om 'volledig te snijden' en hebben hetzelfde profiel. Dit garandeert maximale duurzaamheid en levert tegelijkertijd de perfecte snede.



Agressieve tanden bereid de bodem voor

Onze agressief inwerkende Agrilla-tanden hebben een cultiverende en ventilerende werking en maken de grond gereed voor snelle inzaai. De intensieve trillingen van de tanden egaliseren de grond en verwijderen tegelijkertijd op een effectieve manier eventuele holtes.



€ 36,50

AgrillaNova
Voor NZ-cultivators.
Art. No: 201470.



€ 44,50

AgrillaCobra
Voor NZ Aggressive.
Art. No: 192215.



€ 73,50

Agrilla X-tra
Voor sporenwisser op Rapid en Spirit.
Art. No: 443842.



€ 56,30

Agrilla Super
Voor NZ-cultivators.
Art. No: 201064-70.



€ 47,10

Agrilla Super
Voor NZ-cultivators.
Art. No: 201064-71.



€ 66,90

Ferox tand
Voor Ferox.
Art. No: 208940 RH 208941 LH.

Bouten en moeren

Beitels	Bout:	Art.nr.	Nut:	Art.nr.
Agrilla, HeavyDuty en standaard	M10 x 45	496569	M10	51141000021
Marathon 25	M10 x 40	50001004011	M10	51141000021



€ 135

Standaard beitels
Per 25 stuks.
Art. No: 400523-25.



€ 108

HeavyDuty Egbeitels
Per 20 stuks.
Art. No: 192213-20.



€ 221

Agrilla beitels
Voor NZ-cultivatoren. Per
20 stuks. Art. No: 302300-20.



€ 10,50

Ferox beitels
Voor Ferox.
Art. No: 208932.



€ 12,50

Tandeneg tand
12 mm breed.
Art. No: 306239.



€ 20,50

Tandeneg tand
12 mm breed. Dubbele
125 mm tandafstand.
Art. No: 445067.



€ 41,50

Marathon 15/25 mm
Voor NZ-cultivatoren.
Art. No: 231775.



€ 41,50

Marathon 25/35
Voor NZ-cultivatoren.
Art. No: 207053.

Upgrade uw CrossBoard met de juiste tool

Wij bieden een uitgebreid en veelzijdig aantal werktuigen om het grondbewerkende vermogen van uw CrossBoard te vergroten. Bedenk dat de CrossBoard-beitel ook kan worden omgedraaid, voor een ander egaliserend effect op lichtere gronden.



€ 63,50/55,50

Tand voor CrossBoard Heavy, 150 mm
Art. No: 441344, gebogen.
Art. No: 202181, recht.



€ 14,90

CrossBoard beitel 45 mm, gehoekt
Agressief inwerkend, grote doorstroom.
Art. No: 419997.



€ 12,50

CrossBoard-beitel 45 mm, recht
Hoge capaciteit. Art. No: 419998.



€ 45,50/30,50s

Tand voor CrossBoard Light, 45 mm
Art. No: 421626, gebogen.
Art. No: 201787, recht.



€ 23,90

CrossBoard beitel 100 mm, gehoekt
Agressief inwerkend, met goede doorstroom. Kan worden omgedraaid voor minder agressieve grondbewerking en minder grondverplaatsing. Art. No: 419999.



€ 22,50

CrossBoard-beitel 100 mm, recht
Prima capaciteit. Art. No: 419996.



€ 28,50

CrossBoard beitel 150 mm, gehoekt
Agressief, met gemiddelde doorstroom. Montage van Single- of DoubleKnife mogelijk.
Art. No: 440603.



€ 25,80

CrossBoard-beitel 150 mm, recht
Gemiddelde capaciteit.
Art. No: 425587.

Naam	Art. Nr	Adviesprijs €
SingleKnife	430400	15,50
SingleKnife Marathon	245060	47,50
DoubleKnife	433939	32,90
Bevestiging	433940	18,90
Pen	443360	9,50

Bouten en moeren voor CrossBoard-beitels


Bout M12x35	50061203521	0,70
Moer M12	51011200021	0,40



Goed om
te weten!

Voorkom rugvorming

Om rugvorming na een agressieve CrossBoard-bewerking met gebogen beitels te voorkomen, kunt u aan beide uiteinden een rechte beitel monteren.



Zeer nauwkeurig Tempo-zaaielement

Upgrade uw Tempo voordat het zaaiseizoen begint, voor perfecte resultaten. Controleer ook de slijtdelen en zorg ervoor dat uw machine correct is ingesteld.

- Ontworpen voor zaaien op hoge snelheid, met minimale service-vereisten
- Alle verbindingen in het zaaielement zijn onderhoudsvrij
- De drukrol verzekert optimaal zaad-bodemcontact en snelle en gelijkmatige kieming
- Exacte werkdiepte onder alle omstandigheden



Nr.	Naam	Art. No:	Adviesprijs €
1	Aandrukwielen met punten	7120176	550
2	Standaard aandrukwielen	7120208	115
3	Brede aandrukwielen	7120175	175
4	Geprofileerde aandrukwielen	7120240	120
5	Band voor aandruk wiel	247402	31,90
6	Band voor aandruk wiel	178414	50,90
7	Band voor aandruk wiel	198221	36,50
8	Zaaijijpveer	159370	14,50
9	Zaaijijp	212546	54,50
10	Zaaijijp	212547	64,90
11	Kunstmest-doseerwals	177758	45,90
12	Kunstmest-doseerwals	177757	45,90
13	Kunstmest-doseerwals	177756	45,90
14	Trolley voor zaaielement (staat niet op de foto)	7120260	405
15	Packer loopwiel rubber - breed (staat niet op de foto)	242307	73,90
16	Packer loopwiel rubber - smal (staat niet op de foto)	244632	73,90

Eén Tempo – meerdere gewassen

Doordat de rijafstand gemakkelijk aan het te zaaien gewas is aan te passen, is de Tempo zeer veelzijdig. Vervangen van de zaaischijven is binnen enkele seconden mogelijk, gereedschap is niet nodig.

Zaaischijf:	Aantal gaten/ mm:	Art. No:	Uitdruk- wiel	Art. No:
Katoen	65/3,5	166025-1	Grijs	499655
Mais	32/4,0	490846-1	Grijs	499655
Mais	32/5,0	490451-1	Grijs	499655
Mais	32/5,5	490457-1	Grijs	499655
Mais	32/6,0	491975-1	Grijs	499655
Koolzaad	121/1,2	262188-1	Rood	151282
Koolzaad	121/1,4	176995-1	Rood	151282
Sorghum	83/2,3	151101-1	Rood	151282
Soja	120/4,0	155273-1	Blauw	159120
Soja	83/4,5	188189-1	Rood	151282
Soja	83/5,0	188190-1	Rood	151282
Suikerbieten	41/2,5	158214-1	Rood	151282
Zonnebloemen	21/2,5	172803-1	Geel	491615
Zonnebloemen	21/3,0	491647-1	Geel	491615
Zonnebloemen	21/3,5	499376-1	Geel	491615
Zonnebloemen	21/4,0	499377-1	Geel	491615
Zaaischijf zonder gaten ¹⁾		223181-1	Alle	499655, 121282, 159120, 491615



€ 21 adviesprijs

1) Inclusief 4 uitdrukwielen en voorzien van maximaal 120 gaten



€ 3,40

Uitdruk wiel
Art. No: 491615.



€ 3,40

Uitdruk wiel
Art. No: 151282.



€ 3,40

Uitdruk wiel
Art. No: 499655.



€ 4,60

Uitdruk wiel
Art. No: 159120.

Goed om te weten!

Afstellen van de Tempo-zaaischijven

Correct afstellen van de Tempo-zaaischijven is belangrijk voor goed plaatsen van de zaden. Om de afstelling van de zaaischijven te controleren kunt u twee visitekaartjes gebruiken die u strak tussen de schijven steekt. De afstand tussen de contactschaarpunten van de kaartjes moet 2,5 tot 5 cm bedragen.



Is die afstand kleiner, dan zal er een duidelijke 'W'-vorm zichtbaar zijn onderin de zaaivoor. Dit kan de oorzaak zijn van slecht zaad-bodemcontact en verminderde kieming. Als de afstand tussen de contactschaarpunten groter is, dan zitten de lagere te strak en slijten ze veel sneller.



2,5 - 5 cm = Goed



< 365 mm - Tijd om te vervangen





€ 137

Veerdemper voor kunstmestkouter
Hard. 175 kg-225 kg.
Art. No: 224387.



€ 40,50

Kunstmestschijf
Productiejaren t/m 2015 V-55 steel.
Art. No: 451371.



€ 48,50

Kunstmestschijf
Productiejaren 2016 e.v.
V-55 steel.
Art. No: 180078.



€ 137

Veerdemper voor kunstmestkouter
Zacht. 125-175 kg.
Art. No: 224394.



€ 70

Aandrukwiël
Art. Nr. 170343, 60 shore.
Art. Nr. 151827, 70 shore.



€ 34,50

Rubber voor drukrol
Art. Nr. 485683, 60 shore.
Art. Nr. 151826, 70 shore.





€ 73,90

Zaaischijf


Productiejaren 2016 e.v.- V-55 staal.
Art. No: 223584.



€ 66,10

Kunstmestkouter

Productiejaren t/m 2015.
Art. No: 170128 LH/170127 RH.



€ 63,50

Kunstmestkouter

Productiejaren 2016 e.v.-
Art. No: 179593 LH/182565 RH.



€ 139

Upgrade-kit met V55-zaaischijf

Tempo F seriesrs. 353-1029.
Tempo T seriesrs. 101-299.
Tempo R seriesrs. 101-179.
Tempo V seriesrs. 101-109.

Art. No: 188282.

N.B.! Gebruik bij modellen TPF 101-352 met M16 schijvenset 211141.



€ 105

Zaaihouder

16 mm.
TPF seriesrs. 1177-
TPT seriesrs. 355-
TPR seriesrs. 217-
TPV seriesrs. 261 e.v.
Art. No: 203795.



€ 110

Zaaihouder

22 mm.
TPF seriesrs. 1177-
TPT seriesrs. 355-
TPR seriesrs. 217-
TPV seriesrs. 261 e.v.
Art. No: 203799.



Hebt u geïnvesteerd in een gebruikte Väderstad-machine?



Geweldig! Als u nu uw machine bij ons registreert, krijgt u alle klantvoordelen van Väderstad.

Aangezien de Väderstad-machines worden gebouwd om lang mee te gaan, wisselen ze gedurende hun levensduur vaak van eigenaar. Voor ons is het soms moeilijk bij te houden.

Laten we daarom beginnen met elkaar te leren kennen! Als u net een gebruikte Väderstad machine heeft gekocht, ga dan naar de website van Väderstad om ons te laten weten wie u bent. Dan kunnen we onze samenwerking starten door ons in staat te stellen u te voorzien van uw lokale Väderstad-contacten en updates.

Registreer uw gebruikte Väderstad-machines op vaderstad.com/en/support/vaderstad-farmer/



Where farming starts

Een geweldige opkomst begint met een plan, Väderstad helpt daarbij

Zorg dat het vervangen van slijtdelen niet als een verrassing komt! Om onverwachte kosten en te lange stilstand te voorkomen, raden we u ten eerste aan om de inkoop van uw slijtdelen te plannen, zoals u de rest van het seizoen plant. Originele onderdelen garanderen dat u ook slijtdelen van dezelfde kwaliteit zijn als uw machine. Väderstad streeft altijd naar de slimste oplossingen, de hoogste kwaliteit en het meest efficiënte totaalplaatje. Met een goede planning en de juiste apparatuur haalt u het maximale uit elk jaar. Ons doel is om u altijd de laagste kosten per hectare te bieden.

Een groot assortiment Väderstad onderdelen wordt ontworpen, getest en geproduceerd bij Väderstad Components in Zweden. Als fabrikant van premium machines voor professionals zien wij het als onze plicht om originele onderdelen van de hoogste kwaliteit te leveren, met een perfecte pasvorm. We produceren nu al de beste onderdelen voor Väderstad machines, maar in ons technologisch laboratorium blijven we innoveren, testen en onderdelen verbeteren. Voor ons bestaat er niet zoiets als 'goed genoeg'.



Zweeds staal in elk onderdeel

Onze gerichte focus op kwaliteit begint bij het Zweedse staal waar alle Väderstad producten van gemaakt zijn. In samenwerking met 's werelds toonaangevende staalproducent SSAB hebben we het materiaal verfijnd en zorgvuldig getest om ons eigen hoogwaardige staal te creëren, de V-55. Dit biedt de perfecte combinatie van hardheid en slagvastheid. Door de hogere weerstand tegen slijtage onder de zware omstandigheden, heeft het product een langere levensduur wat op zijn beurt resulteert in lagere kosten per hectare voor slijtdelen.

Perfekte pasvorm voor minimale slijtage en optimaal resultaat

De eigen productie van Väderstad is volledig geautomatiseerd, van het lasersnijden van plaatwerk tot oppervlaktebehandeling. Hierdoor zijn de componenten van exact dezelfde kwaliteit en precieze afmetingen waardoor ze nauwkeurig passen en stevige bevestigd zitten aan uw Väderstad-machine. Een perfecte pasvorm maximaliseert de levensduur van het slijtgedeelte en garandeert een geweldige resultaat over het hele veld.



Wat wij garanderen

We zijn trots op onze originele onderdelen, maar voor ons is het nog belangrijker dat onze klanten vertrouwen hebben in hun keuze voor Väderstad als partner.



Levenslange garantie tegen scheuren op schijven
Onze originele schijfkouters zijn gemaakt van Zweeds, hoogwaardig V55-kwaliteit staal, dat een hoge slijtvastheid en weerstand heeft tegen externe invloeden zoals zwervende stenen in de grond.
We bieden een levenslange garantie op scheuren in onze originele schijven. De garantie is van toepassing op originele schijven die vanaf modeljaar 2018 zijn aangeschaft.



Vijf jaar garantie op Cambridge HeavyDuty
Onze Cambridge HeavyDuty-rolringen voor Rexius zijn ontwikkeld met een sterkere constructie dan de vorige modellen. Het aantal spaken is verhoogd en de rolring heeft een sterker profiel. Kortom, hij is ontworpen om zware omstandigheden te doorstaan en u gemoedsrust te geven wanneer u in het veld werkt.
Daarom bieden wij vijf jaar garantie op de Cambridge HeavyDuty.

Nieuwe video's voor Originele Onderdelen



Niet zomaar een stuk staal

De makkelijkste manier om de hoge prestaties van uw machine te behouden, is het gebruik van originele onderdelen, die in onze eigen fabrieken worden vervaardigd. In de nieuwe film "Niet zomaar een stuk staal" krijgt u de kans om de slijtageonderdelen te volgen van de tekentafel tot op het veld.

vaderstad.com/en/genuine-parts/



Kwaliteit zit in de details

Kwaliteit is het resultaat van nadenken over zowel de eenvoudige als de complexe details. Een bekend feit voor alle professionele boeren. De productie van slijtageonderdelen van hoge kwaliteit voor premium-machines is een overeenkomst tussen ons en de boeren, en is een van onze grootste passies. Bekijk onze nieuwe film 'Kwaliteit zit in de details' om te zien hoe we dat doen.

vaderstad.com/en/genuine-parts/

Brochure met accessoires

Väderstad fabriceert innovatieve en betrouwbare producten van de hoogste kwaliteit. De machines en de onderdelen, uiteraard, maar ook de accessoires die een groot verschil kunnen maken in het veld. Neem een kijkje in onze nieuwe brochure met accessoires en ontdek hoe u uw machine kunt upgraden voor een nóg beter resultaat.

Vraag uw dealer ernaar of bezoek onze website voor de brochure met accessoires - een gids met de meest gebruikelijke accessoires voor uw machine.

vaderstad.com/en/genuine-parts/



Wees klaar voor het komende seizoen!

Kijk eerst eens op:
vaderstad.com

Op vaderstad.com vindt u alle onderdelen en nieuws over uw Väderstad-apparatuur. Daar vindt u ook handige tips, links naar landbouwkundige informatie en nog veel meer.

HOMBURG
visie op precisielandbouw

www.homburg-holland.com
www.homburg-belgium.com

Alle prijzen zijn excl. BTW. Drukfouten voorbehouden.
Verkoopprijzen gelden van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023. Adviesprijs.

VÄDERSTAD